




Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

PORTAFOLIO 2026

SEÑALIZACIÓN VIAL



**Fabricamos e importamos
herramientas vitales para la
seguridad vial.**

**Nuestro propósito es ser arquitectos
del camino hacia un futuro más seguro
y brillante.**



ENVÍOS A TODA COLOMBIA



BENEFICIOS PARA COMPRAS AL POR MAYOR

www.plastempack.com



ÍNDICE

	Página
1. Servicio de impresión sobre material reflectivo Traffic Jet	3
2. Señales metálicas definitivas	4
3. Señales metálicas temporales fijas	5
4. Señales metálicas temporales móviles	6
5. Barricadas metálicas	7
6. Flechas bidireccionales	10
7. Conos viales	13
8. Canecas viales	22
9. Señalizadores viales	23
10. Hitos divisores viales	25
11. Boyas y Tachones	27
12. Tachas, Estoperoles y Captafaros	30
13. Vallas y barreras plásticas	34
14. Vallas plásticas tipo reten	38
15. Cintas de señalización	40
16. Cintas Reflectivas	44
17. Cintas de demarcación	49
18. Cadenas plásticas	52
19. Resaltos y Reductores de velocidad	53
20. Topellantas	56
21. Flashers solares	58
22. Paletas Pare y Siga	60
23. Mallas y Telas de Señalización	63
24. Bastones y chalecos luminosos	66
25. Señales en Poliestireno	67



Sistema de impresión **TRAFFIC JET**

Descripción:

Desarrollado en colaboración con Avery Dennison, el Sistema Traffic Jet es un completo sistema de impresión digital para los productores de señales de tráfico y reflectantes.



Estamos **certificados** por
Avery Dennison, líder mundial
en **materiales reflectivos**.



Características:

- TrafficJet es una solución de impresión respetuosa con el medio ambiente que utiliza tintas ecosolventes duraderas y rentables. Las tintas planas True Traffic Color™ (amarillo, negro, azul, rojo y verde), hacen que la producción de señales de tráfico, señales de orientación y señalización personalizada sea fácil y sencilla.

Imprimimos sus señales:

- Gracias al uso de tecnología de vanguardia ofrecemos el servicio de impresión de más alta calidad existente en el mercado, garantizando no solo colores excepcionales, sino también durabilidad y garantía en el material reflectivo y tintas.

Nuestro equipo de diseño creará y personalizará las señales a conveniencia del cliente, orientando también acerca de la reglamentación activa, para así entregar señales de la más alta calidad y que cumplen con las normas y manuales pertinentes.

Señales metálicas DEFINITIVAS

Descripción:

Estas señales son permanentes y se colocan en ubicaciones estratégicas para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico. Su propósito es asegurar un tránsito ordenado, prevenir accidentes y facilitar la circulación de manera segura para todos los usuarios de la vía.



Ángulo:

- 2 x 1/4 x 3 Metros de alto
- Alto variable según medida de tablero



Pintura

- Electroestática de alta resistencia



Tablero

- Lámina galvanizada (Calibre 16)
- Medidas (Según requerimiento del cliente):

Algunas medidas según Manual de Señalización Vial 2015

60x60 Centímetros
 75 x 75 Centímetros
 80 x 50 Centímetros
 90x90 Centímetros
 100x60 Centímetros
 120x60 Centímetros



Reflectivo

- Alta intensidad TIPO IV
- Alta intensidad TIPO XI



Durabilidad y protección

- Película antigraffiti

Señales metálicas TEMPORALES FIJAS

Descripción:

Informan y dirigen al tráfico en zonas o espacios que se encuentran en jornadas de mantenimiento, construcción o están siendo de alguna manera intervenidas.



Ángulo:

- 2 x 1/8 x 3 Metros de alto
- 2 x 1/8 x 3.4 Metros de alto



Pintura

- Electroestática de alta resistencia



Tablero

- Lámina galvanizada (Calibre 20)
- Medidas:
 - 60x60 Centímetros
 - 75 x 75 Centímetros
 - 80 x 50 Centímetros
 - 90x90 Centímetros
 - 100x60 Centímetros
 - 120x60 Centímetros
 - 100x 1.50 Centímetros



Reflectivo

- Grado ingeniería comercial (No normado)
- Prismático TIPO I
- Alta intensidad TIPO IV



Señales metálicas TEMPORALES MOVILES

Descripción:

Prácticas por su construcción móvil permiten informar y dirigir el tráfico en zonas o espacios que se encuentran en jornadas de mantenimiento, construcción o están siendo de alguna manera intervenidas.



Ángulo:

- 1" x 1/8 x 1.50 Metros de alto
- 1" 1/2 x 1/8 x 1.70 Metros de alto



Pintura

- Electroestática de alta resistencia



Tablero

- Lámina galvanizada (Calibre 20)
- Medidas:

75 x 75 Centímetros
 80 x 50 Centímetros
 90x90 Centímetros
 100X60 Centímetros



Reflectivo

- Grado ingeniería comercial (No normado)
- Prismático TIPO I
- Alta intensidad TIPO IV

Barricadas METÁLICAS

Descripción:

Útiles en planes de manejo de tráfico, debido a su forma y tamaño tienen la capacidad de informar a los usuarios de las vías acerca de obras activas o intervenciones a la malla vial.



1

Barricada metálica Tipo IDU

(Sin tablero de desvío)



- Pintura Blanca de tipo Electroestática de alta resistencia



- Lámina galvanizada (Calibre 20)



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial de color Naranja/Blanco (No normado)
 - Reflectivo de Alta intensidad



- Medidas:
 - Longitud: 2.40 Mts
 - Altura: 1.50 Mts
- 3 Bandejas de:
 - Longitud: 2.40 Mts
 - Altura: 20 Cms



2

Barricada metálica Tipo IDU

(Tablero desvío 60 cm)



- Pintura Blanca de tipo Electroestática de alta resistencia



- Lámina galvanizada (Calibre 20)



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial de color Naranja/Blanco (No normado)
 - Reflectivo de Alta intensidad



- Medidas:
 - Longitud: 2.40 Mts
 - Altura: 1.50 Mts
- 3 Bandejas de:
 - Longitud: 2.40 Mts
 - Altura: 20 Cms

3

Barricada metálica con Flecha Intermitente (Tablero desvío 60 cm)



- Estructura:
Elaborada en tubo cuadrado de 1" pulgada
Altura sin Flecha: 1.60 Mts
Altura con Flecha: 2.00 Mts

- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial de color Naranja/Blanco (No normado)
 - Reflectivo de Alta intensidad

Flecha intermitente

- (No incluye batería)
- (Puede usarse con batería de automóvil de 12V)
- Medidas:
Longitud: 1.10 Mts
Altura: 40 Cms

4

Barricada metálica tipo IDU con Flecha Solar Bidireccional (Tablero desvío 60 cm)



- Lámina galvanizada (Calibre 20)



- Medidas:
Longitud: 2.40 Mts
Altura: 1.50 Mts
- 3 Bandejas de:
Longitud: 2.40 Mts
Altura: 20 Cms



- Pintura Blanca de tipo Electroestática de alta resistencia



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial de color Naranja/Blanco (No normado)
 - Reflectivo de Alta intensidad



Flecha solar en aluminio

- Medidas:
Longitud: 1.50 Mts
Altura: 50 Cms



- Panel solar de:
Longitud: 38 Cms
Altura: 30 Cms
- 4 Funciones



Flechas BIDIRECCIONALES



1

Flecha Solar Bidireccional (Con estructura)



- Estructura en ángulo de 2 (pulgadas) x 1/8



- Pintura Blanca de tipo Electroestática de alta resistencia



- Medidas:
Longitud: 50 Cms
Altura: 1.50 Mts



Flecha solar en aluminio

- Medidas:
Longitud: 1.50 Mts
Altura: 50 Cms



- Panel solar de:
Longitud: 38 Cms
Altura: 30 Cms
- 4 Funciones
- Batería recargable

Descripción:

Este tipo de flechas son soluciones eficaces cuando se trata de señalar tramos de vías que presenten peligros para el usuario como baja visibilidad, catástrofes naturales u obras activas en la vía.

Ofrecemos distintos tipos de flechas, entre las cuales varían en su forma de alimentación energética, tamaños y tipo de estructuras, pero todas tienen en común su practicidad y respaldo bajo el sello de calidad Plastempack.



2

Flecha Solar en Aluminio

(Sin estructura)

- Panel solar de:
Longitud: 38 Cms
Altura: 30 Cms
- Batería recargable
- 4 Funciones



- Medidas:
Longitud: 1.50 Mts
Altura: 50 Cms

3

Flecha magnética en Lona

En lona

- (8) Ojales para instalación
- Fuente de energía: Baterías (AA)
- (30) Leds de batería AA
- (5) Modos de luz
- Medidas:
Longitud: 84.5 Cms
Altura: 45 Cms



% Contamos con beneficios exclusivos para compras al por mayor



4

Flecha Luminosa Intermitente (Con estructura)

Estructura

- Estructura en tubo cuadrado de 1" x 1.60 (Cms) de Alto
- Altura total (2) Metros
- Caja de Batería en ángulo de 1" x 1/8, caja frontal y espaldar en lamina galvanizada calibre (26)

- Medidas:
Longitud: 1.10 Mts
Altura: 1.50 Mts

Flecha intermitente

- (No incluye batería)
- (Puede usarse con batería de automóvil de 12V)
- Medidas:
Longitud: 1.10 Mts
Altura: 40 Cms

- 10 Lámparas con bombillos LED

CONOS VIALES

Son elementos de plástico, generalmente de colores brillantes usados en carreteras y vías para alertar e informar a los usuarios acerca de obras o algún tipo de evento o intervención en zonas aledañas.



Nuestros conos viales son producto de una cuidadosa selección de materiales y un riguroso control de calidad.

Nuestra atención a los detalles nos ha convertido en un referente en la industria.



1

Cono 15 CMS

Polietileno



- Material: Polietileno



- Peso: 100 Gr.



- Reflectivo: Grado Ingenieria Comercial



- Color: Naranja





2

Cono 20 CMS

Polietileno



- Material: Polietileno



- Peso: 200 Gr.



- Reflectivo: Grado Ingenieria Comercial



- Color: Naranja

Uso de las cintas reflectivas en Conos Viales

El objetivo de las cintas reflectivas es mejorar la visibilidad de los conos en cualquier horario del día, tomando luz y generando destellos que informan a los usuarios de las vías sobre la existencia de este elemento vial.

3

Cono 30 CMS

Polietileno



- Material: Polietileno semiflexible



- Peso: 250 Gr.



- Reflectivo: Grado Ingenieria Comercial



- Color: Naranja



4

Cono 45 CMS

Polietileno



- Material: PVC Flexible



- Peso: 2.20 Kg



- Reflectivo: Grado Ingenieria Comercial



- Color: Naranja



Durabilidad garantizada
PVC Flexible

Los componentes de elaboración de los conos Plastempack permiten que sean flexibles, además de contar con la capacidad de volver a su forma original tras ser aplastados o doblados.

5

Cono 70 CMS

Liviano de base naranja



- Material: PVC Flexible



- Peso: 1.60 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Naranja




6

Cono Verde 70 CMS

Tipo Americano



- Material: PVC Flexible



- Peso: 2.35 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Verde


7

Cono Verde 90 CMS

Base negra



- Material: PVC Flexible



- Peso: 3.60 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Verde


8

Cono 90 CMS

Base naranja



- Material: PVC Flexible



- Peso: 3.15 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Naranja

¿Es importante el color de los Conos Viales?

La visibilidad de estos dispositivos viales es fundamental, pues en zonas o horarios en la que el nivel de luz sea bajo, contar con colores llamativos hace fácil el poder identificarlos.


9

Cono 90 CMS

Base naranja (Body)



- Material: PVC Flexible



- Peso: 2.90 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Naranja


10

Cono 90 CMS

Base negra



- Material: PVC Flexible



- Peso: 4.55 Kg



- Reflectivo:
 - Grado Ingenieria Comercial
 - Prismático tipo I
 - Alta intensidad tipo IV
 - Alta intensidad (Avery)



- Color: Naranja


11

Cono plástico amarillo

“No parquear”



- Material: Plástico



- Peso: 1 Kg



- Medidas::
 - Ancho: 28 Cm
 - Largo: 28 Cm
 - Altura: 68 Cm



- Color: Amarillo/Rojo


12
Cono retractil

45 CM



- Material: Estructura retractil en tela



- Peso: 0.20 Kg



- Fuente de energía:
- (2) Baterías (AA)



- Luz de tipo (LED)



- Reflectivo:
- Tela reflectiva



- Color: Naranja

Acompañando el
**DESARROLLO
 DEL PAÍS**

Durante más de 25 años hemos liderado la venta y distribución de conos viales en Colombia, siendo partícipes de grandes obras y construcciones que han impulsado el desarrollo del país.


13
Cono retractil

65 CM



- Material: Estructura retractil en tela



- Peso: 0.20 Kg



- Fuente de energía:
- (2) Baterías (AA)




- Luz de tipo (LED)



- Reflectivo:
- Tela reflectiva



- Color: Naranja



Accesorios

Los siguientes productos están diseñados para ampliar la utilidad de los conos viales.

14

Accesorio cadena para Conos



- Material: Plástico



- Peso: 130 gr



- Usos:
 - Permite conectar conos entre sí a modo de cadena



- Medidas:
(Diámetro 900mm) x (Alto 30mm)



- Color: Rojo

15

Barra retráctil para Conos



- Material: ABS



- Peso: 0.45 Kg



- Usos:
 - Permite delimitar espacios debido a su capacidad de enlazar conos viales.



- Medidas: x (Extiende de 1 Mt a 2 Mt de Largo)
(3.5 Cm Diámetro)



- Color: Amarillo / Negro - Blanco / Rojo


16

Tope plástico

Retráctil



- Material: Plástico



- Peso: 600 gr



- Medidas:

CINTA : 2.90 Metros X 50 mm de ancho

CARCASA: 23,5 cms alto X 8 cm Diámetro



- Color Carcasa: Naranja
- Color Cinta: Franjas Blanco /Rojo


17

Paleta Pare y Siga Redonda

Marcación especial



- Material: PVC



- Peso: 0.20 Kg



- Reflectivo:

 -Grado Ingenieria Comercial
 -Prismático de Alta intensidad


- Medidas:

Diámetro: 29 Cm

Altura: 46 Cm



- Color: Naranja

CANECAS VIALES

Descripción:

Usadas para la canalización y separación del tránsito, desvíos y carriles alternativos, generando con anticipación alerta en la aproximación de pasos peligrosos en la vía.



Material:

- Caneca: Polietileno de media densidad
- Lastre: Polietileno de media densidad



Peso:

- Caneca: 5.05 Kg
- Lastre: 12 Kg



Color

- Naranja



Medidas

- Medidas:
Altura: 90 Cm
Díámetro base: 60 Cm



Reflectivo

- Grado ingeniería comercial (No normado)
- Prismático TIPO I
- Prismático de alta intensidad TIPO IV

SEÑALIZADORES

Descripción:

Son módulos dispuestos a delimitar, acordonar y demarcar zonas de riesgo, de trabajo o tramos de vías en las que se llevan a cabo obras de construcción, adecuamientos o procedimientos similares.



1

Señalizador Vial Tubular

PLASTEMPACK DE COLOMBIA



- Polietileno de alta densidad



- Base Octagonal fabricada en PVC reciclado



- Cumple con la norma del Manual de Señalización Vial (2015) de Colombia



- Reflectivo:
– Grado ingeniería comercial



- Medidas:
Altura: 1.31 Mts
Diámetro: 36 Cms



- Color:
– Naranja Fluorescente



- Peso:
– (5) Kilos



- Cuenta con inhibidor UV


2

Poste Delineador Tubular

Base conica naranja



- Polietileno de alta densidad



- Tanque rellenable (Agua- Arena)



- Cumple con la norma del Manual de Señalización Vial (2015) de Colombia.



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial
 - Prismático de alta intensidad



- Medidas:
Altura: 1.30 Mts
Diámetro: 36 Cms



- Color:
– Naranja



- Peso:
(5) Kilos


3

Poste Delineador Tubular

Base negra rellenable



- Polietileno de alta densidad



- Tanque rellenable (Agua- Arena)



- Cumple con la norma del Manual de Señalización Vial (2015) de Colombia.



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería comercial



- Medidas:
Altura: 1.40 Mts
Diámetro: 36 Cms



- Color:
– Naranja



- Peso:
– (5) Kilos

Hitos DIVISORES VIALES

Descripción:

Usados para guiar y delimitar zonas de tránsito, destacando por su efectividad gracias a su altura, la cual se ajusta de manera perfecta al rango de visión que tienen los conductores de todo tipo de vehículos.

1

Hito Divisor Vial

(Con base amarilla)



- Fabricación:
Poste: Poliuretano flexible
Base: Plástico inyectado de alta densidad



- Incluye tornillería para su anclaje



- Reflectivo: -Reflectivo Grado Ingeniería
-Prismático de Alta intensidad



- Medidas:
Longitud: 100 Cms
Altura: 78 Cms
Ancho: 20 Cms



- Colores:
-Base: Amarilla
-Poste: Naranja

2

Hito Delineador

(Poste Flexible)



- Fabricación:
Poste: Poliuretano flexible
Base: Plástico inyectado de alta densidad



- Incluye tornillería para su anclaje



- Reflectivo: -Reflectivo Grado Ingeniería
-Prismático de Alta intensidad



- Medidas:
Diámetro del poste: 8 Cms
Altura: 75 Cms
Diámetro de base: 20 Cms



- Colores:
-Naranja
-Amarillo


3

Hito Delineador Vial

(Mágnetico)



- Fabricación:
Poste: -Polietileno rígido con estabilizador U.V
-Base magnética



- Sistema magnético:
Puede ponerse y quitarse sobre una tacha de suelo la cual posee un potente imán, siendo un producto doble propósito, práctico y sumamente útil en las vías.



- Reflectivo: -Reflectivo Grado Ingenieria
-Prismatico de Alta intensidad



- Color: Naranja



- Medidas:
Diámetro del poste: 8 Cms
Altura: 75 Cms

3

Hito vial de Arista

(Mágnetico)



- Fabricación:
-Fibra de vidrio



- Reflectivo: -Prismatico de Alta intensidad



- Peso: 2.60 Kg



- Color: Blanco



- Medidas:
Altura: 1.50 Mts
Ancho: 13.5 Cms

BOYAS Y TACHONES

Descripción:

Desempeñan un papel esencial en la seguridad y organización del tráfico en carreteras y vías. Los tachones viales se utilizan para delinear carriles, controlar la velocidad y advertir sobre curvas o peligros en las carreteras, mientras que las boyas plásticas viales sirven para marcar rutas y zonas peligrosas, contribuyendo a un tránsito más seguro. Ambos elementos son altamente visibles y duraderos, lo que facilita la orientación de conductores, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la fluidez del tráfico.


1

Tachon plástico

de alto impacto



Material

- Plástico de alto impacto



Peso

- 1 Kg



Color

- Amarillo



Medidas

- Ancho de base: 15 Cm
Longitud: 40 Cm
Alto: 8 Cm



Instalación

- Incluye tornillería para su anclaje



Reflectivo

- Cinta reflectiva de alta intensidad


2

Tacho Vial

Referencia (E)



- Material: Polipropileno



- Incluye tornillería para su instalación



- Medidas:
Alto: 40 Cm
Ancho: 15 Cm
Largo: 8 Cm



- Peso: 1 Kg



- Cinta reflectiva blanca



- Color: Amarillo


3

Canalizador Vial

Amarillo



- Material: Polipropileno



- Incluye tornillería para su instalación



- Medidas:
Alto: 15 Cm
Ancho: 21 Cm
Largo: 83 Cm



- Peso: 3.52 Kg



- Cinta reflectiva blanca



- Color: Amarillo

4

Boya Plástica

Amarilla



- Material: Polietileno de alta densidad con alto peso molecular



- Peso: 680 gr



- Medidas:
Alto: 82 mm
Ancho: 200 mm
Largo: 200 mm



- Reflectante de cristal:
Ojo de gato 250 psi, resistente a compresión



- Color: Amarillo

5

Boya Metálica

Amarilla / Roja



- Material: Lámina de acero embutida de 4mm de espesor, pintada en electroestática



- Peso: 2 Kg



- Medidas:
Alto: 70 mm
Ancho: 240 mm
Largo: 240 mm



- Reflectivo:
Cintas reflectivas de alta intensidad



- Color: Amarillo / Rojo

Tacahas, Estoperoles y CAPTAFAROS

Descripción:

Indispensables en planes de señalización vial, su acción se da en todo momento sin importar las condiciones climáticas u horarias.


1

Tacha reflectiva bidireccional Blanca



- Material: ABS de alto impacto



- Instalación:
Se recomienda pegar con pegante epóxido de dos componentes, frío o caliente.



- Reflectivo:
– Blanco



- Medidas:
Ancho: 10 Cm
Largo: 10 Cm

2

Tacha reflectiva bidireccional 11 CM



- Material: ABS de alto impacto



- Instalación:
Se recomienda pegar con pegante epóxido de dos componentes, frío o caliente.



- Reflectivo: Blanco / Amarillo / Rojo



- Color: Amarillo / Blanco



- Medidas:
Ancho: 8.5 Cm Alto: 2 Cm
Largo: 11.5 Cm





3

Tacha reflectiva bidireccional

Con espigo



- Material: ABS de alto impacto



- Instalación:
Se recomienda pegar con pegante epóxido de dos componentes, frío o caliente.



- Reflectivo:
– Blanco / Rojo



- Color: Blanco



- Medidas:
Ancho: 8.5 Cm Alto (Con espigo): 5 Cm
Largo: 11.5 Cm



4

Tacha solar en aluminio

Con luces LED



- Material: Marco de aluminio y material reflectivo acrílico, tiene la capacidad de soportar cargas mayores a 30 Toneladas.



- Batería: 1.2 V / 600ma - Litio
- Led: 5mm / Tres por cada lado



- Carga: Al estar en 100% otorga más de 70 horas de trabajo continuo.



- Color LED: Blanco / Rojo



- Medidas:
Ancho: 10.3 Cm Alto (Con espigo): 2.3 Cm
Largo: 10.3 Cm



5

Estoperol en Plástico

Con espigo y sin espigo



- Material: Plástico inyectado



- Instalación:
Se recomienda pegar con pegante epóxido de dos componentes, frío o caliente.



- Resistencia
- 30 Toneladas



- Color: Blanco



- Medidas:
Ancho: 11 Cm Alto (Sin espigo): 3 Cm
Largo: 11 Cm Alto (Con espigo): 5 Cm



6

Estoperol en aluminio

Con espigo



- Material: Aluminio fundido



- Instalación:
Se recomienda taladrar la superficie y pegar con pegante epóxido de dos componentes, frío o caliente.




- Resistencia: 30 Toneladas



- Color: Gris aluminio



- Medidas:
Ancho: 10.5 Cm Alto (Sin espigo): 2.5 Cm
Largo: 10.5 Cm Alto (Con espigo): 5 Cm



7

Captafaros

Unidireccional / Bidireccional



- Material: Lámina galvanizada calibre 20



- Instalación:
Se recomienda pegar con pegante epóxico de dos componentes, frío o caliente.



- Reflectivo acorde a la especificación del cliente:
- Acorde a la especificación del cliente
- Verde Limón
- Blanco
- Naranja



- Medidas:
Base mayor: 15 Cm Altura: 8 Cm
Base menor: 5 Cm

8

Pegante epóxico

Dos componentes



- Material:
Componente A: Resina Epoxi, líquido viscoso, color beige
Componente B: Endurecedor, color verde claro



- Presentación:
- 1,6 Kl -1/4 galón
- Rinde de (31) a (32) aplicaciones - 0.946225 Litros




- Usos:
Pegante especialmente fabricado para la instalación de productos viales como tachas o vialetas. Destaca por su alta resistencia, duración y secado rápido.



Vallas y Barreras PLÁSTICAS

Descripción:

Son dispositivos de canalización o delimitación de tráfico elaborados en plástico resistente al impacto, suelen llevar franjas de material reflectivo.


1

Valla plástica extensible

Roja



- Material: Polietileno de alta densidad
- Tanque rellenable (Agua- Arena)



- Reflectivo:
– Reflectivo de Alta intensidad



- Peso:
(6.8) Kilos sin relleno



- Medidas:
Alto: 108 Cm
Longitud (sin extender): 42 Cm
Longitud (extendida): 2.50 Mts


2

Valla plástica extensible

Amarilla



- Material: Polietileno de alta densidad
- Tanque rellenable (Agua- Arena)



- Reflectivo:
– Reflectivo de Alta intensidad



- Peso:
(2.6) Kilos sin relleno



- Medidas:
Alto: 97 Cm
Longitud (sin extender): 42 Cm
Longitud (extendida): 2.60 Mts

3

Barrera Plástica Rellenable Naranja

Barrera plástica Naranja rellenable
LA BARRERA IDEAL

Para Señalización Vial

Material Reflectivo tipo IV



Material

- Material Polímero de ingeniería resistente al impacto
- Proceso de fabricación Rotomoldeo
- Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo N°4, numeral 4.7.12.2. Barreras Plásticas (Maletines), año 2015
- Barrera vial con sistema de conexión lateral que permite el ensamble de múltiples barreras

Medidas

- Largo: 2050 ± 5 (mm)
Alto: 1020 ± 20 (mm)
Ancho de la parte superior: 200 ± 5 (mm)
Ancho de la base: 490 ± 5 (mm)
- Peso: 17 KG
- Material retrorreflectivo tipo IV o de características de superior

4

Valla plástica roja

Tipo barrera



- Material: Polietileno de alta densidad, base de goma



- Pueden conectarse entre si gracias al sistema con el que cuenta en sus costados



- Reflectivo:
– Reflectivo de Alta intensidad



- Peso:
(13.50) Kilos aprox.



- Medidas:
Longitud: 198 Cm
Altura: 100 Cm
Espesor: 6 Cm

5

Barrera Plástica Naranja

Ref (P)



- Material: Polímero de ingeniería resistente al impacto



- Rellenable (Agua- Arena)
- Incluye tapa de llenado y tapón de drenaje



- Reflectivo:
– Reflectivo grado ingeniería



- Peso: 18 kg



- Medidas:
Ancho: 2 mt
Alto: 1 mt
Espesor: 50 cm


6

Barrera Plástica Naranja

Ref (EFE)



- Material: Polietileno de alta densidad



- Rellenable (Agua- Arena)



- Reflectivo:
– Reflectivo de Alta intensidad



- Peso:
(16) Kilos aprox.



- Medidas:
Longitud: 200 Cm
Altura: 100 Cm
Ancho: 50 Cm


7

Barrera Plástica Naranja

Fabricada en HDPE



- Material: HDPE (Resistente a quimicos)



- Rellenable (Agua- Arena)



- Reflectivo:
– Reflectivo de Alta intensidad



- Peso:
(9) Kilos aprox.



- Medidas:
Longitud: 140 Cm
Altura: 55 Cm
Ancho: 41 Cm

Vallas plásticas TIPO RETEN



1 Valla plástica plegable tipo reten (Rellenable)

- Material: Polietileno de alta densidad
- Tanque Rellenable (Agua- Arena)

- Peso:(6.20) Kilos aprox.

- Medidas:
Bandejas superiores: 61 cm (ancho) x 31 (alto)
Bandejas inferiores: 61 cm (ancho) x 21 cm (alto)
Altura: 1.14 Mts
Ancho: 61 Cm



- Tornilleria: Galvanizada con tuercas de seguridad de alta resistencia

- Construcción modular: Plegable y apilable



- Reflectivo: Alta intensidad, Prismático tipo IV



- Personalizable: Nuestro equipo de diseño personalizará la valla en base a la identidad de su marca u organización

Descripción:

Se usan para control de multitudes en eventos, seguridad en obras y zonas viales, así como para propósitos publicitarios, ya que delimitan áreas y guían a las personas, siendo versátiles y fáciles de instalar.



2

Valla plástica plegable tipo reten

(No Rellenable)

- Material: Polietileno de alta densidad

- Peso: (4.40) Kilos aprox.

- Medidas:

Bandejas superiores: 60 cm (ancho) x 30 (alto)
Bandejas inferiores: 60 cm (ancho) x 20 cm (alto)
Altura: 1.10 Mts
Ancho: 60 Cm

- Construcción modular: Plegable y apilable

- Personalizable: Nuestro equipo de diseño personaliza la valla en base a la identidad de su marca u organización

Cintas de SEÑALIZACIÓN

Descripción:

Permiten acordonar zonas a las que se debe limitar el paso, como construcciones, obras civiles, parqueaderos o intervenciones en vías públicas.

1

Cinta de señalización

Peligro No Pase - Precaución



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: PELIGRO NO PASE
- Impresión: Flexográfica tinta negra- roja



- Calibre:
-2.5



- Colore: Amarillo



- Medidas:
Ancho: 9 Cm
Longitud : -100 Mts Lineales
-500 Mts Lineales

2

Cinta de señalización

Peligro No Pase - Precaución



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: PELIGRO NO PASE
- Impresión: Flexográfica tinta negra- roja



- Calibre:
-4



- Colores: Amarillo, Rojo



- Medidas:
Ancho: 9.5 Cm
Longitud : 500 Mts Lineales

3

Cinta de señalización

Peligro No Pase - Precaución



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: PELIGRO NO PASE
- Impresión: Flexográfica tinta negra- roja



- Calibre:
-2.5



- Color: Rojo



- Medidas:
Ancho: 9 Cm
Longitud : -500 Mts Lineales

Beneficios para compras AL POR MAYOR

Al optar por compras al por mayor, puedes ahorrar dinero, mejorar tus márgenes de ganancia y asegurarte de que siempre tengas suficiente inventario.

4

Cinta de señalización

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
- Impresión: Flexográfica tinta negra



- Calibre:
-2.5



- Colores: Amarillo



- Medidas:
Ancho: 10 Cm
Longitud : 500 Mts Lineales


5

Cinta de señalización PELIGRO ALTA TENSIÓN



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: ETB
- Impresión: Flexográfica tinta negra



- Calibre:
-2.5



- Colores: Amarillo



- Medidas:
Ancho: 12 Cm
Longitud : 500 Mts Lineales


6

Cinta de señalización PELIGRO ALTA TENSIÓN



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: PELIGRO ALTA TENSIÓN
- Impresión: Flexográfica tinta negra



- Calibre:
-2.5



- Colores: Amarillo



- Medidas:
Ancho: 25 Cm
Longitud : 500 Mts Lineales


7

Cinta de señalización TUBERÍA DE GAS NATURAL PRECAUCIÓN GAS INFLAMABLE



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: TUBERÍA DE GAS NATURAL
PRECAUCIÓN GAS INFLAMABLE
- Impresión: Flexográfica tinta negra



- Calibre:
-2.5



- Colores: Amarillo



- Medidas:
Ancho: 20 Cm
Longitud : 200 Mts Lineales


8

Cinta para Demarcación PELIGRO RED DE ACUEDUCTO A 30 CM



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: PELIGRO RED DE ACUEDUCTO A 30 CM
- Impresión: Flexográfica tinta negra



- Calibre:
- 2.5



- Colores: Verde



- Medidas:
Ancho: 12 Cm
Longitud : 500 Mts Lineales

9

Cinta de señalización Personalizadas



- Material: Polietileno de baja densidad
- Texto: Personalizable
- Impresión: Flexográfica
- Personalizable (Hasta 3 colores de impresión)



- Calibre:
- Acorde a las necesidades del cliente



- Colores: Acorde a las necesidades del cliente



- Medidas:
Ancho: Acorde a las necesidades del cliente
Longitud : Hasta 500 Mts Lineales

CINTAS REFLECTIVAS



1 Cinta Reflectiva Conspicuity

Avery Dennison®

- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.

Resistente al lavado con agua a presión, gracias a su adhesivo agresivo que garantiza la duración en su instalación.

- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)
- Certificación DOT C2



- Colores:
 - Franjas rojo/blanco



- Medidas:
 - Ancho: 5 Cm
 - Longitud: 45.7 Cm



- Reflectivo: Lámina microprismática de alta intensidad con adhesivo sensible a la presión y alto grado de angularidad.

Descripción:

Este tipo de cintas son fabricadas bajo materiales que proporcionan una alta visibilidad a vehículos, marcando sus costados y esquinas, además de funcionar también para objetos, espacios que deban ser delimitados y prendas de vestir.



1.1

Cinta Reflectiva Conspicuity

Avery Dennison®



- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)

- Certificación DOT C2



- Reflectivo: Alta intensidad



- Colores: Totalmente roja



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales



1.2

Cinta Reflectiva Conspicuity

Avery Dennison®



- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)

- Certificación DOT C2



- Reflectivo: Alta intensidad



- Colores: Totalmente blanca



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales


2

Cinta Reflectiva

Conspicuity



- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)



- Reflectivo: Alta intensidad



- Color: Franjas rojo/blanco



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales


3

Cinta Reflectiva

Conspicuity



- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)



- Reflectivo: Alta intensidad



- Color: Totalmente blanca



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales



4

Cinta Reflectiva

Conspicuity



- Material: Lámina microprismática, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Cumple con la norma técnica colombiana (NTC 5807)



- Reflectivo: Alta intensidad



- Color: Amarillo limón



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales



5

Cinta Reflectiva

Sheeting



- Material: Microesferas de vidrio sheeting, resistente a rayos uv, desgarró y factores ambientales desfavorables.



- Reflectivo: Grado Ingeniería Comercial



- Color: Franjas Rojo / Blanco



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 45.7 Mts Lineales

6

Cinta Reflectiva

Gris Poliéster

- Material: 100% Poliester, siendo un tejido reflectivo es ideal para generar visibilidad en prendas de vestir, como chalecos reglamentarios, mochilas, uniformes de trabajo etc.



- Reflectivo: Material reflectivo gris



- Color: Gris



- Medidas:
Ancho: - 5 Cm
- 2.5 Cm
Longitud : 100 Mts Lineales

7

Cinta Bicolor Reflectiva

Transfer

- Material: 100% Poliester, alternando entre un gris reflectivo útil en horas de baja luz y un naranja o verde neon que en condiciones de buena luz llama la atención y permite destacar.



- Reflectivo: Franja reflectiva gris



- Colores: - Verde Neon
- Naranja Neon



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 100 Mts Lineales

Cintas de DEMARCACIÓN

Descripción:

Son productos para marcar, señalar o delimitar áreas específicas en diferentes entornos, como carreteras, instalaciones industriales, almacenes, áreas de construcción, campos deportivos y más.

1

Cinta Antideslizante

Negra



- Material: Granos minerales de alto tráfico y adhesivo sensible a la presión.



- Instalación:
No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni electro en su instalación.



- Color: Negro



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 5 Mts Lineales

2

Cinta Antideslizante

Negra Fotoluminiscente



- Material: Granos minerales de alto tráfico y adhesivo sensible a la presión.



- Instalación: No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni electro en su instalación.



- Banda fotoluminiscente: Se carga al recibir luz y libera su brillo en la oscuridad



- Color: Negro



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : -5 Mts Lineales
-20 Mts Lineales




3

Cinta Antideslizante

Fotoluminiscente



- Material: Granos minerales de alto tráfico y adhesivo sensible a la presión



- Instalación: No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni electro en su instalación



- Fotoluminiscente: Se carga al recibir luz y libera su brillo en la oscuridad



- Color: Verde Fotoluminiscente



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 5 Mts Lineales


4

Cinta Antideslizante

Amarilla / Negra



- Material: Granos minerales de alto tráfico y adhesivo sensible a la presión



- Instalación: No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni electro en su instalación



- Banda fotoluminiscente: Se carga al recibir luz y libera su brillo en la oscuridad



- Color: Franjas Amarillo / Negro



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : 18Mts Lineales


5

Cinta de Demarcación PVC



- Material: Plástico PVC



- Instalación: No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni electro en su instalación



- Resistencia: 30 Toneladas



- Color: Franjas Amarillo / Negro



- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : - 33 Mts Lineales


6

Cinta de Demarcación PVC



- Material: Plástico PVC



- Instalación: No requiere mantenimiento ni apoyo mecánico ni eléctrico en su instalación.



- Color: Totalmente amarilla




- Medidas:
Ancho: 5 Cm
Longitud : - 33 Mts Lineales

Cadenas PLÁSTICAS

Descripción:

Son dispositivos fabricados en plástico resistente que se utilizan para señalización, marcación y delimitación de entornos industriales, construcción, eventos, tráfico, seguridad y más.



1

Cadena Plástica 5/16

Presentación de 20 Metros

• Material:

- Plástico de alta resistencia
- Resistente a la exposición al sol y climas adversos
- Totalmente lavable
- Sumamente resistente

• Medidas:

- Diámetro: 5/16
- Medida del eslabón: 6mm
- Longitud: 10 - 20 Metros

• Colores:

- Blanco
- Negro
- Amarillo
- Naranja
- Amarillo / Negro

• Presentación:

- Se suministra en bolsa de plástico sellada

Resaltos y Reductores de VELOCIDAD



1

Resalto tipo Cojín

Reductor de velocidad

- Material:
 - Fabricado en caucho reciclado
 - Resiste tráfico liviano y pesado
 - Resistente a condiciones climáticas adversas
 - Altamente visible en cualquier horario
- Incluye tornillería para su instalación

- Peso: 200 Kg
4 piezas de 50 kg cada una



- Cumple con la norma del Manual de Señalización Vial (2015) de Colombia



- Colores:
Amarillo
Negro



- Medidas:
Ancho: 1.80 Mts
Largo: 2 Mts
Alto: 6.5 Cms

Descripción:

Los reductores y resaltes de velocidad son dispositivos de tráfico diseñados para controlar la velocidad de los vehículos en carreteras, calles y áreas donde es necesario reducir la velocidad de manera efectiva.

2

Resalto protector de cables

3 Canales



- Material: Caucho



- Peso: 19,40 Kg



- Resistencia: 30 Toneladas



- Canales: 3
- Dimensiones de los canales: Alto: 5 Cm
Ancho: 5 Cm
Longitud: 96 Cm



- Medidas:
Ancho: 50 Cm
Largo: 96 Cm
Altura: 7 Cm

3

Resalto en Caucho

DH-212



- Material: Caucho



- Peso: 17 Kg



- Resistencia: Tráfico Liviano / Pesado




- Cuenta con ojos de gato en su diseño



- Incluye tornillería para su instalación



- Medidas:
Ancho: 40 Cm
Largo: 100 Cm
Altura: 5 Cm



4

Resalto en caucho

DH-216



- Material: Caucho



- Peso: 22.40 Kg



- Resistencia: Tráfico Liviano / Pesado



- Cuenta con ojos de gato en su diseño



- Incluye tornillería para su instalación



- Medidas:
Ancho: 45 Cm
Largo: 100 Cm
Altura: 6 Cm



5

Resalto en Plástico

Producto Nacional



- Material: Plástico



- Peso: 5.15 Kg



- Resistencia: Tráfico Liviano / Pesado



- Cuenta con ojos de gato en su diseño



- Incluye tornillería para su instalación



- Medidas:
Ancho: 35 Cm
Largo: 1.10 Mt
Altura: 0 Cm



(Vista cenital del producto)



TOPELLANTAS

Descripción:

Son dispositivos diseñados para prevenir que los vehículos ingresen o se estacionen en áreas no deseadas o restringidas, como aceras, espacios para peatones, áreas verdes o zonas de estacionamiento prohibido.



1

Topellantas MIX

Caucho / Polietileno



- Material: Caucho / Polietileno



- Resistente a rayos solares



- Incluye tornillería para su instalación



- Reflectivo:
– Alta intensidad



- Medidas:
Ancho: 14 Cm
Largo: 56 Cm
Alto: 9 Cm



- Peso:
– (2.80) Kilos



2

Topellantas

Plástico



- Material: Plástico inyectado de alta resistencia



- Incluye tornillería para su instalación



- Reflectivo:
– Alta intensidad



- Medidas:
Ancho: 16 Cm
Largo: 50 Cm
Alto: 10 Cm



- Peso:
– (1.40) Kilos



3

Topellantas

En Caucho



- Material: Caucho



- Resistente a rayos solares



- Incluye tornillería para su instalación



- Peso:
– (3.80) Kilos



- Medidas:
Ancho: 14 Cm
Largo: 55 Cm
Alto: 10 Cm



4

Esquinero en caucho

Para parqueadero



- Material: Goma de caucho de alto impacto



- Reflectivo:
– Alta intensidad



- Incluye tornillería para su instalación



- Peso:
– (1.2) Kilos



- Medidas:
Ancho: 10 Cm
Espesor: 15 Mm
Alto: 80 Cm

Flashers SOLARES

Descripción:

Estos dispositivos están diseñados para emitir destellos de luz intermitentes, similar a un destello de advertencia o señalización, y se utilizan para alertar sobre condiciones de peligro, cambios en el tráfico o para proporcionar orientación.

- Estos productos no cuentan con garantía



1

Flasher Luminoso Solar

AB-SU309C (Rojo)



- Material: Material del lente PS y base PP
Carcasa plástica de alta resistencia
Aprueba de agua



- Fuente de energía:
-Celda solar de silicóna 2.4V recargable 1500mAh



- Luz de tipo (LED) / 6 Pcs
Luz intermitente 65-75 veces por minuto



- Célula solar: 64.5mm x 34.5mm 60Ma
-1500Mah 2.4 Ni-Mh 3V



- Medidas:
Altura: 30 Cm
Ancho: 18 Cm
Base: 12 Cm



- Peso:
(0.80) Kilos

2

Flasher Luminoso Solar

AB-SU250C (Rojo)



- Material: Material del lente PS y base PP
- Carcasa plástica de alta resistencia



- Fuente de energía:
-(2) Baterías recargables Ni-H 1.5 V



- Luz de tipo (LED) / 4 Pcs
-Distancia visual más de 200 Metros



- Célula solar: 64.5mm x 34.5mm 60Ma
-1500Mah 2.4 Ni-Mh 3V



- Medidas:
Altura: 38.2 Cm
Ancho: 19 Cm
Base: 8.5 Cm



- Peso:
(0.40) Kilos


3

Flasher Luminoso Solar

AB-SU150C (Rojo / Amarillo)



- Material: Material del lente PS y base PP
 - Carcasa plástica de alta resistencia
 - Aprueba de agua



- Fuente de energía:
 - Celda solar de silicona



- Luz de tipo (LED) Ultrabillante de doble cara
- Encendido automático por fotoceldas



- Celda solar de dimensiones:
3.5 Cm ancho x 6.50 Largo



- Medidas:
Altura: 30 Cm
Diámetro: 8.5 Cm
Base: 8.5 Cm



- Peso:
(0.20) Kilos

4

Flasher Luminoso

1020R



- Material: Material del lente PS y base PP
 - Carcasa plástica de alta resistencia
 - Aprueba de agua



- Fuente de energía:
 - (2) Baterías tipo (D) / No incluidas



- Luz de tipo (LED)



- Peso:
(0.40) Kilos



- Medidas:
Diámetro: 9.5 Cm
Largo: 13 Cm



Paletas PARE Y SIGA

Descripción:

Son señales de tráfico manuales utilizadas por agentes de tráfico, oficiales de seguridad vial o personal encargado de dirigir el tráfico en cruces, intersecciones, zonas de construcción u otros lugares donde es necesario regular y controlar el flujo de vehículos y peatones de manera temporal.

	1	Paleta Pare / Siga 30 CM
		- Material: - Polietileno de alta densidad - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza
		- Medidas: - Tablero Octagonal de 30 Cm - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm
		- Reflectivo: - Grado ingenieria - Alta intensidad Tipo IV
		- Peso: - (550) Gr  - Color de la paleta: - Blanca
	2	Paleta Pare / Siga 45 CM
		- Material: - Polietileno de alta densidad - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza
		- Medidas: - Tablero Octagonal de 45 Cm - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm
		- Reflectivo: - Grado ingenieria - Alta intensidad Tipo IV
		- Peso: - (1) Kilo  - Color de la paleta: - Blanca



3

Paleta Punto de Encuentro

30 CM



- Material:
 - Polietileno de alta densidad
 - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza



- Medidas:
 - Tablero Octagonal de 30 Cm
 - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm



- Reflectivo:
 - Grado ingenieria
 - Alta intesidad Tipo IV



- Peso:
 - (550) Gr



- Color de la paleta:
 - Blanca



4

Paleta Punto de Encuentro

45 CM



- Material:
 - Polietileno de alta densidad
 - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza



- Medidas:
 - Tablero Octagonal de 45 Cm
 - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm



- Reflectivo:
 - Grado ingenieria
 - Alta intesidad Tipo IV



- Peso:
 - (550) Gr



- Color de la paleta:
 - Blanca


5

Paleta sin Decorado

30 y 45 CM



- Material:
 - Polietileno de alta densidad
 - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza



- Medidas:
 - Tablero Octagonal de 30 O 45 Cm
 - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería
 - Alta intensidad Tipo IV



- Peso:
 - (550) Gr



- Color de la paleta: Blanca


3

Paleta Personalizada

30 y 45 CM



- Material:
 - Polietileno de alta densidad
 - Pieza octagonal inyectada en una sola pieza



- Personalizable



- Medidas:
 - Tablero Octagonal de 30 O 45 Cm
 - Mango de agarre en PVC de 12 Cm +/- 1 Cm



- Reflectivo:
 - Grado ingeniería
 - Alta intensidad Tipo IV



- Peso:
 - (550) Gr




- Color de la paleta: Blanca

Mallas y Telas de SEÑALIZACIÓN

Descripción:

Son tejidos plásticos o de tela que se utilizan para demarcar áreas, advertir sobre peligros o dirigir el tráfico de manera temporal o a corto plazo. Estas mallas suelen ser altamente visibles debido a su color brillante, facilitando la señalización y seguridad en una variedad de entornos.



Color de la paleta:
- Blanca

1

Malla señalización

Naranja

- Material:
 - Polietileno de alta densidad
 - Anticorrosivo

- Peso:
 - (4.40) Kilos aprox.

- Medidas:
 - Ancho: 1 Mt
 - Longitud: 50 Mts



- Resistente a rayos solares
Tiene estabilizador de rayos UV, lo cual aumenta su resistencia al sol y durabilidad



- Rejilla rectangular:
 - Ancho: 10 Cms
 - Alto: 30 Cms



- Fácil instalación

2

Tela ensamblada para cerramiento Plastempack de Colombia



Material

- Polietileno de alta densidad, resistente a rayos UV
- Polipropileno 100% Virgen



Usos y aplicaciones

- Útil para crear cercas y vallados en propiedades residenciales, comerciales e industriales. Es una alternativa rentable a las cercas de metal u otros materiales, y es eficaz para delimitar áreas y proporcionar seguridad y privacidad. En proyectos de construcción o demolición, se puede utilizar para contener el polvo y los escombros.



Medidas

- Ancho: 1 Mts
- Longitud: 100 y 250 Mts



Color: Verde / Azul



Porcentaje de protección solar

- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

35 %


3

Tela para cerramiento (PELIGRO NO PASE) Plastempack de Colombia



Material

- Polietileno de alta densidad, resistente a rayos UV
- Polipropileno 100% Virgen



Usos y aplicaciones

- Tiene la función de señalizar y advertir sobre áreas peligrosas o situaciones que pueden representar un riesgo para la seguridad de las personas.

Su uso ayuda a prevenir accidentes y lesiones al mantener a las personas alejadas de áreas potencialmente peligrosas.



Medidas

- Ancho: 1 Mts
Longitud: 100 y 250 Mts



Color: Verde



Texto:

PELIGRO NO PASE



Bastones y chalecos LUMINOSOS

Descripción:

Son dispositivos de seguridad que se utilizan para aumentar la visibilidad de las personas en situaciones de poca luz o en entornos de alto riesgo, como en el tráfico vehicular, en zonas de construcción o en situaciones de emergencia.

Ambos desempeñan un papel fundamental en la prevención de accidentes y en la seguridad en entornos de trabajo y en la vía pública.



1

Bastón luminoso de tráfico

Bicolor



- Material: PVC y ABS



- Fuente de energía: Batería recargable (Incluye cargador)



- Luz tipo led de alto brillo y bajo consumo
- Cuenta con linterna en la parte superior



- Colores: Rojo, verde, blanco



- Medidas:
 - Longitud: 54 Cm
 - Diámetro: 4 Cm



- Peso:
 - (180) Gr



2

Chaleco de Seguridad

Reflectivo



- Material: 100% Poliéster



- Talla: Única



- Reflectivo:
 - Cuenta con (4) bandas reflectivas,
 - (2) en el torso y (2) en la espalda



- Colores: Verde, naranja

Señalética en **POLIESTIRENO**

Descripción:

Son dispositivos de advertencia o información fabricados con material liviano y resistente, comúnmente utilizados para indicar direcciones, precauciones o información relevante en entornos públicos o privados.



Material:

- Poliestireno
- Vinilo: Blanco / Fotoluminiscente

Calibre:

- (40-60) mm

Fotoluminiscencia:

- La señal debe exponerse a una fuente de luz artificial o natural para recargarse. En el día, funciona como una señalización común y en la noche la señalización queda visible durante varias horas.

Medidas estandar:

- 30X20 CM
- 30X15 CM
- 20X30CM
- 20X20CM
- Las medidas pueden ser personalizadas

Personalización:

- Nuestro equipo de diseño creará a tu medida y gusto las señales, puedes escoger colores, tipos de letras, incluir logotipos y más.

25
AÑOS



Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

ACOMPAÑANDO EL
DESARROLLO DEL PAÍS

Te invitamos a explorar todos nuestros portafolios:

Señalización Vial, Telas y Mallas, Empaque y Embalaje y Seguridad Industrial.



Ubicación

Parque Industrial San Jorge (Mosquera),
MANZANA P5 BODEGA 52 TRONCAL DE OCCI.
KM 19 VÍA BOGOTÁ-MOSQUERA-MADRID

Sede Bogotá (Zona Industrial Pradera)
CARRERA 65 - 4D - 34
PBX: (601) 2613005



E-Mail

contacto@plastempack.com



Website

www.plastempack.com



Celular/Whatsapp

+57 320 2149004



@plastempackdecolombia



@plastempack



PLASTEMPACK DE COLOMBIA



ENVÍOS A TODA COLOMBIA



BENEFICIOS PARA COMPRAS AL POR MAYOR