


PORTAFOLIO 2026

TELAS Y MALLAS



**Cada hilo que elegimos y cada
textura que ofrecemos está
impregnada de nuestro compromiso
inquebrantable.**



ÍNDICE


Página



1. Malla sombrío Negra	3
2. Malla sombrío Azul	4
3. Malla sombrío Verde	5
4. Malla sombrío Blanca	6
5. Malla sombrío Verde / Negra	7
6. Tela Grand couver negra	8
7. Tela Grand couver blanca	9
8. Malla de señalización naranja	10
9. Tela ensamblada para cerramiento	11
10. Tela para cerramiento (PELIGRO NO PASE)	12
11. Tela PP cerramiento verde	13
12. Tela PP cerramiento Negra	14
13. Tela PP cerramiento Blanca	15
14. Tela PP Ecovida	16
15. Malla Antipajaros	17
16. Malla Anti-insectos (Mosquitero)	18
17. Malla Gallinero (Plástica)	19
18. Malla cuadrada (Plástica)	20
19. Malla Frutera	21
20. Soga	22
21. Manila N°3	23
22. Manila N°5	24
23. Hilos de Polipropileno	25
24. Plástico Ivernadero Agrolene	26
25. Plástico Polietileno Negro	27
25. Geotextil No tejido	28
25. Geotextil Tejido	29

1

Malla Sombrío Negra

Plastempack de Colombia


35%

50%

65%

80%


Material

- Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV



Usos y aplicaciones

- Viveros, invernaderos, cultivos huertos
- Funciona como cortavientos, reduce la radiación de los rayos solares, Reduce el exceso térmico, Mejora la difusión de luz, protege cultivos y plantaciones de vientos nocivos



Color: Negro



Medidas

- Ancho: 4 y 7 Mts
- Longitud: 100 Mts



Porcentaje de protección solar

- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

• 35 %

• 65 %

• 50 %


• 80 %



2

Malla Sombrío Azul

Plastempack de Colombia


35%

Plastempack®
 DE COLOMBIA SAS


Material

- Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV



Usos y aplicaciones

- Protege áreas de trabajo o materiales de la lluvia, el viento y el sol.
- Contención de polvo especialmente en proyectos de demolición o excavación.
- Delimitan zonas de trabajo o áreas peligrosas ayudando a prevenir accidentes.



Medidas

- Ancho: 1, 2 y 4 Mts.
Longitud: 100 Mts



Color: Azul



Porcentaje de protección solar


- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

35 %


3

Malla Sombrío Verde

Plastempack de Colombia



Plastempack
DE COLOMBIA SAS



Material

- Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV



Usos y aplicaciones

- Proporciona sombra a las plantas cultivadas, lo que es especialmente útil en áreas donde la luz solar directa intensa puede dañar las plantas.
- Actúa como una barrera física para evitar que los insectos y las aves dañen las plantas o cultivos.
- Ayuda a reducir la evaporación del agua del suelo al proporcionar sombra.



Medidas

- Ancho: 4 Mts.
Longitud: 100 Mts



Color: Verde



Porcentaje de protección solar

- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.


65 %



5

Malla Sombrío Verde / Negra

Plastempack de Colombia



Material

- Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV



Usos y aplicaciones

- Ofrece una sombra parcial a las plantas, lo que es beneficioso en áreas con luz solar intensa.
- Ayuda a regular la temperatura en invernaderos y áreas de cultivo.
- Se utiliza con fines estéticos en jardinería y vallado, ya que puede complementar la estética del entorno al combinar los colores verde y negro.



Medidas

- Ancho: 4 Mts.
Longitud: 100 Mts



Color: Verde / Negra



Porcentaje de protección solar

- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

80 %



4

Malla Sombrío Blanca

Plastempack de Colombia

**65%**

Material

- Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV



Usos y aplicaciones

- Refleja la luz solar de manera efectiva, lo que puede ayudar a reducir la temperatura en áreas de cultivo o invernaderos. Esto es especialmente útil en regiones con climas cálidos.
- Protege las plantas de las heladas, ya que puede ayudar a mantener el calor durante la noche al reflejar la radiación infrarroja.



Medidas

- Ancho: 4 Mts
Longitud: 100 Mts



Color: Blanco



Porcentaje de protección solar


- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

65 %

8

Malla de señalización naranja

Plastempack de Colombia


Rejilla
4x10


Material

- Polietileno de alta densidad, anticorrosivo y resistente a rayos UV.



Usos y aplicaciones

- Su función es señalar y alertar sobre peligros o áreas que están siendo intervenidas. Su color brillante y de alta visibilidad la convierten en una herramienta eficaz para la seguridad y la señalización en una variedad de contextos, desde la construcción y la seguridad vial hasta eventos y proyectos de jardinería.



Medidas


- Ancho: 1 Mts.
Longitud: 50 Mts



Color: Naranja




Rejilla rectangular:




9

Tela ensamblada para cerramiento

Plastempack de Colombia



35%



Material

- Polietileno de alta densidad, resistente a rayos UV
- Polipropileno 100% Virgen



Usos y aplicaciones

- Útil para crear cercas y vallados en propiedades residenciales, comerciales e industriales. Es una alternativa rentable a las cercas de metal u otros materiales, y es eficaz para delimitar áreas y proporcionar seguridad y privacidad.

En proyectos de construcción o demolición, se puede utilizar para contener el polvo y los escombros.



Medidas

- Ancho: 1 Mts
- Longitud: 100 y 250 Mts



Color: Verde / Azul



Porcentaje de protección solar

- Este número indica cuál es el porcentaje de luz que puede pasar a través de la malla.

35 %



10

Tela para cerramiento (PELIGRO NO PASE)

Plastempack de Colombia



Material

- Polietileno de alta densidad, resistente a rayos UV
- Polipropileno 100% Virgen



Usos y aplicaciones

- Tiene la función de señalizar y advertir sobre áreas peligrosas o situaciones que pueden representar un riesgo para la seguridad de las personas.

Su uso ayuda a prevenir accidentes y lesiones al mantener a las personas alejadas de áreas potencialmente peligrosas.



Medidas

- Ancho: 1 Mts
Longitud: 100 y 250 Mts



Color: Verde



Texto:

PELIGRO NO PASE



11

Tela PP cerramiento Verde

Plastempack de Colombia



Material

- Polipropileno 100% Virgen, resistente a rayos UV



Usos y aplicaciones

- Esta tela es utilizada en construcción, paisajismo, control de acceso en eventos y ferias, además de ser apropiada a la hora de señalar desvíos o cambios en el tráfico.

Puede usarse en cualquier situación en la que se requiera crear barreras o divisiones temporales o permanentes.



Medidas

- Ancho: 2 Mts
Longitud: 100 Mts



Color: Verde



Presentación:

- Rollos

12

Tela PP cerramiento Negra

Plastempack de Colombia



Material

- Polipropileno 100% Virgen, resistente a rayos UV



Usos y aplicaciones

- Esta tela es utilizada en construcción, paisajismo, control de acceso en eventos y ferias, además de ser apropiada a la hora de señalar desvíos o cambios en el tráfico.

Puede usarse en cualquier situación en la que se requiera crear barreras o divisiones temporales o permanentes.



Medidas

- Ancho: 2 Mts
Longitud: 100 Mts



Color: Negra



Presentación:

- Rollos

13

Tela PP Blanca

Plastempack de Colombia



Material

- Polipropileno 100% Virgen

Usos y aplicaciones

- El polipropileno es un material versátil y resistente. Algunos de los usos de la tela de polipropileno blanca incluyen:
 Empaques y bolsas: Fabricación de bolsas y envases debido a su durabilidad y resistencia a la humedad.
 Toldos y cubiertas: Se usa en la fabricación de toldos y cubiertas para proteger objetos, vehículos o áreas al aire libre de la lluvia, el sol y otros elementos climáticos.



Medidas

- Ancho: 2 Mts
 Longitud: 100 Mts



Color: Blanca



Presentación:

- Rollos



14

Tela PP Ecovida

Plastempack de Colombia



Material

- Polipropileno 100% Virgen, resistente a rayos UV



Usos y aplicaciones

- Esta tela es utilizada en construcción, paisajismo, control de acceso en eventos y ferias, además de ser apropiada a la hora de señalar desvíos o cambios en el tráfico.

Puede usarse en cualquier situación en la que se requiera crear barreras o divisiones temporales o permanentes.



Medidas

- Ancho: 2 Mts
Longitud: 100 Mts



Color: Verde ecologico



Presentación:

- Rollos

15

Malla Antipajaros

Plastempack de Colombia



Rejilla
**19mm
x 16mm**



Material

- Monofilamento de polietileno de alta densidad
- Resistente a rayos UV



Usos y aplicaciones

- Es un elemento fundamental y obligatorio en las instalaciones ganaderas. Las aves pueden ser transmisoras de enfermedades, además de habituales destructoras de las instalaciones (sobre todo cubiertas). Todo esto es evitable mediante la sencilla colocación de las mallas anti-pájaros.



Medidas

- Ancho: 2 Mts
- Longitud: 150 Mts




Color: Negro



- Resistente a fungicidas

Rejilla rectangular:



16

Malla Anti-insectos (Mosquitero)

Plastempack de Colombia



Rejilla
**x 2mm
x 2mm**



Material

- Monofilamento de polietileno de alta densidad
- Resistente a rayos UV
- Resistente a fungicidas



Usos y aplicaciones

- Ofrece protección contra toda clase de insectos, a este uso debemos su nombre, pero este diseño de malla es utilizado en múltiples aplicaciones, entre las que destacamos decoración en el hogar y casa rurales, así como para tamizar o separar productos, entre otros.




Medidas

- Ancho: 1 Mts
- Longitud: 30 Mts



Color: -Negro -Gris
 -Amarillo -Azul
 -Blanco -Verde


Rejilla rectangular:




17

Malla Gallinero (Plástica)

Plastempack de Colombia



Rejilla
**30mm
x
25mm**



Material

- Resinas sintéticas
- Resistente a rayos UV
- Resistente a fungicidas



Usos y aplicaciones

- Se utiliza principalmente en la cría de aves de corral, como pollos y gallinas. Su propósito es proteger a las aves de los depredadores, como zorros y aves de rapiña, al tiempo que permite la ventilación y proporciona un entorno seguro en el que las aves puedan moverse sin restricciones.



Medidas


- Ancho: 1.8 Mts
- Longitud: 50 Mts



Color: Negro




Rejilla rectangular:




18

Malla Cuadrada (Plástica)

Plastempack de Colombia



Rejilla
**x 15mm
x 15mm**



Material

- Resinas sintéticas
- Resistente a rayos UV
- Resistente a fungicidas



Usos y aplicaciones

- Útil durante el transporte en el proceso de producción y clasificación de flores.

En la Piscicultura es utilizada para la protección de áreas y para armar las jaulas.




Medidas

- Ancho: 1 y 1.5 Mts
- Longitud: 30 Mts



Color: -Negro
-Verde
-Azul

Rejilla rectangular:



19

Malla Frutera

Plastempack de Colombia



Boca
27 Cm



Material

- Polipropileno de alta resistencia
- Anticorrosivo
- Reciclable



Usos y aplicaciones

- Está diseñada para el empaque de ajos, cebolla, tomates, zanahorias, papas, mariscos, así también frutas como manzanas, naranjas, peras, duraznos y otras similares a estos, es aplicable su uso en otros tipos de productos como pelotas, juguetes pequeños, capuchones de rosas, etc.



- **Capacidad:**
– (11) Kilos



Color: -Rojo -Amarillo
-Verde -Naranja



Presentación:
– Bulto por (1000) Mts



Boca:
– (27) Cm



20

Soga

Plastempack de Colombia



Material

- Monofilamentos redondos en polipropileno 100% virgen
- Resistente a la humedad
- Resistente a tensiones



Usos y aplicaciones

- Amarrar, sujetar, levantar, tirar y asegurar objetos o cargas. Ya sea en la construcción, la agricultura, la industria, el camping o en usos cotidianos, las sogas desempeñan un papel crucial en la manipulación de objetos pesados, la sujeción de estructuras la seguridad en actividades al aire libre.



Color: -Bicolor
(Amarillo - Verde)

Medidas

- Diámetro en Milímetros:
3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 28
- Longitud en Metros
100, 150, 200, 250, 400, 500, 1000
- Pulgadas:
1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 y 1 1/8



21

Manila N°3

Plastempack de Colombia



Material

- Monofilamentos redondos en polipropileno 100% virgen
- Resistente a la humedad
- Resistente a tensiones



Usos y aplicaciones

- Adecuada para agricultura, construcción y ganadería, para la industria artesanal, decorativa, usos náuticos, etc. Fabricada en 100% Polipropileno, lo que hace que sea resistente a los agentes atmosféricos, suave, muy durable y manejable para el proceso de anudado.



Color:

- Gris
- Amarillo
- Blanco



Medidas

- Diámetro: 3 Mm
- Longitud: 1000 Mts




Presentación:

- Rollos de (30) CM de alto

22

Manila N°5

Plastempack de Colombia



Material

- Monofilamentos redondos en polipropileno 100% virgen
- Resistente a la humedad
- Resistente a tensiones



Usos y aplicaciones

- Adecuada para agricultura, construcción y ganadería, para la industria artesanal, decorativa, usos náuticos, etc. Fabricada en 100% Polipropileno, lo que hace que sea resistente a los agentes atmosféricos, suave, muy durable y manejable para el proceso de anudado.



Color:

- Gris
- Amarillo
- Blanco



Medidas

- Diámetro: 5X Mm
Longitud: 800 Mts



Presentación:

- Rollos de (30) CM de alto

23

Hilos de Polipropileno

Plastempack de Colombia



Material

- Polipropileno 100% virgen
- Resistente a la humedad
- Colores llamativos



Usos y aplicaciones

- Ideales para amarres en el sector agrícola. Tutorado de cultivos y sujeción de plantas. Igualmente útiles para amarres multipropósito de empaques y embalajes



Color:

- Azul
- Gris
- Rojo
- Amarillo
- Negro
- Verde
- Biege
- Blanco



Medidas

- Denier: 12.000 y 18.000
- Longitud: 750, 1875 y 2500 Mts



Presentación:

- Rollos de (13) CM de alto

6

Tela Grand Couver Negra

Plastempack de Colombia



Material

- Cinta de polipropileno tejido, con pigmentación.
- Cuenta con aditivo UV lo que la hace resistente a rayos solares.



Usos y aplicaciones

- Diseñada para cubrir la tierra debajo de invernaderos, evitando el crecimiento de plantas ajenas al cultivo, mantener más limpia la instalación y evitar parásitos y enfermedades provenientes de la tierra. Así mismo, su coloración negra ayuda a aumentar la temperatura dentro de la instalación.



Medidas

- Ancho: 3.8 Mts
- Longitud: 100 Mts



Color: Negro



Presentación:

- Rollos

7

Tela Grand Couver Blanca

Plastempack de Colombia



Material

- Cinta de polipropileno tejido, con pigmentación.
- Cuenta con aditivo UV lo que la hace resistente a rayos solares.



Usos y aplicaciones

- Diseñada para cubrir la tierra debajo de invernaderos, evitando el crecimiento de plantas ajenas al cultivo, mantener más limpia la instalación y evitar parásitos y enfermedades provenientes de la tierra. Así mismo, su coloración negra ayuda a aumentar la temperatura dentro de la instalación.



Medidas

- Ancho: 3.8 Mts
- Longitud: 100 Mts



Color: Blanca



Presentación:

- Rollos

24

Plástico Invernadero Agrolene

Plastempack de Colombia



Material

- Cinta de polipropileno tejido con pigmentación.
- Cuenta con aditivo UV lo que la hace resistente a rayos solares.



Usos y aplicaciones

- Cubrimiento y cerramiento de invernaderos, involucra las últimas tecnologías en plástico y aditivos estabilizadores. Esto la hace muy resistente a los esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar.



Medidas


- Calibre 6mm x 4 m de ancho - Aprox. 70 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 41 A 42 kilos
- Calibre 6mm x 4 m de ancho - Aprox. 100 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 59 A 60 kilos
- Calibre 6mm x 5 m de ancho - Aprox. 70 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 52 A 53 kilos
- Calibre 6mm x 6 m de ancho - Aprox. 70 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 62 A 63 kilos
- Calibre 6mm x 8 m de ancho - Aprox. 50 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 59 A 60 kilos
- Calibre 6mm x 10 m de ancho - Aprox. 50 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 74 A 75 kilos
- Calibre 6mm x 10 m de ancho - Aprox. 50 m lineales
PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 74 A 75 kilos



25

Plástico Polietileno Negro

Plastempack de Colombia

 **Plastempack®**
DE COLOMBIA SAS

Material

- Polietileno
- Resistente a la humedad
- Resistente a químicos



Usos y aplicaciones

- Construcción, en cimientos, plateas y estanques; como cobertura general de pisos, paredes y techos, impermeabilización de canales de riego, afluentes y desagües.



Medidas

- Calibre 4 x 3 metros de ancho – Kilo Aprox. 3.55 Mt lineal.
- Calibre 6 x 3 metros de ancho – Kilo Aprox. 2.37 Mt lineal.
- Calibre 4 x 4 metros de ancho – Kilo Aprox. 2.67 Mt lineal.
- Calibre 6 x 4 metros de ancho – Kilo Aprox. 1.77 Mt lineal.

Nota: Cada rollo tiene un peso variable según su medida.



Calibre:

- 4 y 6 MM

26

Geotextil No Tejido

Plastempack de Colombia



Material

- Fibras de polipropileno o poliéster

Usos y aplicaciones

- Este material es utilizado en aplicaciones de construcción y geotécnicas para controlar la erosión del suelo, mejorar la estabilidad del suelo, separar capas de suelo en proyectos de carreteras y ferrocarriles, drenar el agua de manera eficiente, prevenir la filtración de partículas y reforzar la estructura del suelo en aplicaciones como muros de contención y terraplenes.

Medidas

- Ancho: 4 Mts
Longitud: 100 Mts

Color: Negro

Presentación:

- Rollos

27

Geotextil Tejido

Plastempack de Colombia



Material

- Fibras de polipropileno o poliéster



Usos y aplicaciones

- Este material es utilizado en aplicaciones de construcción y geotécnicas para controlar la erosión del suelo, mejorar la estabilidad del suelo, separar capas de suelo en proyectos de carreteras y ferrocarriles, drenar el agua de manera eficiente, prevenir la filtración de partículas y reforzar la estructura del suelo en aplicaciones como muros de contención y terraplenes.



Medidas

- Ancho: 4 Mts
- Longitud: 100 Mts



Color: Negro

**Presentación:**

- Rollos



25
AÑOS



Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

ACOMPAÑANDO EL
DESARROLLO DEL PAÍS

Te invitamos a explorar todos nuestros portafolios:

Señalización Vial, Telas y Mallas, Empaque y Embalaje y Seguridad Industrial.



Ubicación

Parque Industrial San Jorge (Mosquera),
MANZANA P5 BODEGA 52 TRONCAL DE OCCI.
KM 19 VÍA BOGOTÁ-MOSQUERA-MADRID

Sede Bogotá (Zona Industrial Pradera)
CARRERA 65 - 4D - 34
PBX: (601) 2613005



E-Mail

contacto@plastempack.com



Website

www.plastempack.com



Celular/Whatsapp

+57 320 2149004



@plastempackdecolombia



@plastempack



PLASTEMPACK DE COLOMBIA



ENVÍOS A TODA COLOMBIA



BENEFICIOS PARA COMPRAS AL POR MAYOR